


2008



ADEWGUM

Przetwórstwo gumy oraz tworzyw sztucznych

♦ *Płyty gumowe (poligum)*




Płyty kratka
o wymiarach
580 mm x 480 mm
grubości:
2-2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm

Poligum kratkowy
dzieli się na dwa rodzaje:

- 50. Poligum - normal
- 60. Poligum - extra (mniejsza ścieralność)

| czarny art. numer | brązowy art. numer | beżowy art. numer |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 50 ... 1 - normal | 50 ... 2 - normal | |
| 60 ... 1 - extra | 60 ... 2 - extra | 60 ... 3 - extra |
| 025 - 2-2.5 mm | 025 - 2-2.5 mm | 025 - 2-2.5 mm |
| 030 - 3 mm | 030 - 3 mm | 030 - 3 mm |
| 040 - 4 mm | 040 - 4 mm | 040 - 4 mm |
| 050 - 5 mm | 050 - 5 mm | 050 - 5 mm |
| 060 - 6 mm | 060 - 6 mm | 060 - 6 mm |
| 070 - 7 mm | 070 - 7 mm | 070 - 7 mm |
| 080 - 8 mm | 080 - 8 mm | 080 - 8 mm |




Płyty ryflowane
o wymiarach
580 mm x 480 mm
grubości:
2,5; 3; 5; 6 mm

Poligum ryflowany
dzieli się na dwa rodzaje:

- 51. Poligum - normal
- 61. Poligum - extra (mniejsza ścieralność)

| czarny art. numer | brązowy art. numer | beżowy art. numer |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 51 ... 1 - normal | 51 ... 2 - normal | |
| 61 ... 1 - extra | 61 ... 2 - extra | 61 ... 3 - extra |
| 025 - 2.5 mm | 025 - 2.5 mm | 025 - 2.5 mm |
| 030 - 3 mm | 030 - 3 mm | 030 - 3 mm |
| 050 - 5 mm | 050 - 5 mm | 050 - 5 mm |
| 060 - 6 mm | 060 - 6 mm | 060 - 6 mm |



Płyty gładkie
o wymiarach
580 mm x 480 mm
grubości:
2.5; 3 mm

Poligum gładki :

- 62. Poligum - extra (mniejsza ścieralność)

| czarny art. numer | brązowy art. numer | beżowy art. numer |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 62 ... 1 - extra | 62 ... 2 - extra | 62 ... 3 - extra |
| 025 - 2.5 mm | 025 - 2.5 mm | 025 - 2.5 mm |
| 030 - 3 mm | 030 - 3 mm | 030 - 3 mm |

Zelówki



Zelówki

Z-2 male

(przeciwpoślizgowe)

grubość 3 mm

art.

20 010 1 - czarny

20 010 2 - brązowy

20 010 3 - beżowy



Zelówki

Z-2 duże

(przeciwpoślizgowe)

grubość 3,7 mm

art.

20 020 1 - czarny

20 020 2 - brązowy

20 020 3 - beżowy



Zelówki

CEZAR - 2

grubość 2 mm

art.

20 060 1 - czarny

20 060 2 - brązowy

20 060 3 - beżowy

Zelówki

CEZAR - 1

grubość 2,2 mm

art.

20 050 1 - czarny

20 050 2 - brązowy

20 050 3 - beżowy



Zelówki

TRAPER

grubość 5 mm

art.

20 040 1 - czarny

20 040 2 - brązowy

20 040 3 - beżowy



Zelówki

ADEW-GUM

grubość 2,3 mm

art.

20 030 1 - czarny

20 030 2 - brązowy

20 030 3 - beżowy

Zelówki

Paski

grubość 2,1 mm

art.

20 070 1 - czarny

20 070 2 - brązowy

20 070 3 - beżowy



**Flek
BEST**
grubość 7,5 mm
art.
21 010 1 - czarny
21 010 2 - brązowy
21 010 3 - beżowy



**Flek
BEST z blaszką**
grubość 7,5 mm
art.
21 011 1 - czarny
21 011 2 - brązowy
21 011 3 - beżowy



**Flek
CEZAR**
grubość 6,4 mm
art.
21 012 1 - czarny
21 012 2 - brązowy
21 013 3 - beżowy



**Flek
ADEW-GUM**
grubość 5,7 mm
art.
21 013 1 - czarny
21 013 2 - brązowy
21 013 3 - beżowy



**Flek
TRAPER duży**
grubość 10 mm
art.
21 014 1 - czarny
21 014 2 - brązowy
21 014 3 - beżowy



**Flek
TRAPER mały**
grubość 10 mm
art.
21 015 1 - czarny
21 015 2 - brązowy
21 015 3 - beżowy



Flek damski
grubość 5,7 mm
art.
21 016 1 - czarny
21 016 2 - brązowy
21 016 3 - beżowy



**Flek
POLSTYLE**
grubość 4,5 mm
art.
21 017 1 - czarny
21 017 2 - brązowy
21 017 3 - beżowy

◆ “Blaszki” gumowe



“Blaszki” gumowe nr 1

grubość 2,8 mm

art.

22 001 1 - czarny

22 001 2 - brązowy

22 001 3 - beżowe



“Blaszki” gumowe nr 2

grubość 2,8 mm

art.

22 002 1 - czarny

22 002 2 - brązowy

22 002 3 - beżowe



“Blaszki” gumowe nr 3

grubość 2,8 mm

art.

22 003 1 - czarny

22 003 2 - brązowy

22 003 3 - beżowe



“Blaszki” gumowe nr 4

grubość 2,8 mm

art.

22 004 1 - czarny

22 004 2 - brązowy

22 004 3 - beżowe



“Blaszki” gumowe nr 5

grubość 2,8 mm

art.

22 005 1 - czarny

22 005 2 - brązowy

22 005 3 - beżowe



“Blaszki” gumowe nr 6

grubość 2,8 mm

art.

22 006 1 - czarny

22 006 2 - brązowy

22 006 3 - beżowe



“Blaszki” gumowe nr 7

grubość 2,8 mm

art.

22 007 1 - czarny

22 007 2 - brązowy

22 007 3 - beżowe



Kliny naprawcze do szpiców butów damskich

występują w dwóch grubościach 2.5 mm i 3.5 mm
kliny mogą być gładkie lub z kratką.

ADEWGUM
ul. Plk. Dąbka 16a
30-732 Kraków, Polska

tel.: 0 12 625 30 70
tel. kom.: 0 601 41 26 06
fax.: 0 12 625 30 70
e-mail: biuro@adewgum.pl
strona: www.adewgum.pl



ADEWGUM

Przetwórstwo gumy oraz tworzyw sztucznych